

Sequência de atendimento ADVA

- Anamnese (verificar comportamento, alucinações e alt. sono)
- Avaliação funcional de Katz e Lawton
- Exame físico (Verificar FC, Ritmo Cardíaco e PA)
- Exame Neurológico
- MEEM. (Se escore > 11, proceder para os testes abaixo)
 - Mini - Avaliação de Sintomas Depressivos
 - Teste da memória de figuras - 3 tentativas de registro
 - Fluência verbal semântica - número de animais em 1 minuto
 - Teste do Desenho do Relógio (2:45)
 - Teste da memória de figuras - evocação tardia e reconhecimento
- Ressonância Magnética de Encéfalo
- Exames Sangue:
 - Hemograma,
 - TSH
 - B12, Homocisteína
 - VDRL e Chagas
 - Uréia e Creatinina,
 - Na, K e Calcio
 - Glicemia de jejum e A1C
 - TGO e TGP
 - CPK
 - Lipidograma
- Investigação do AVC
 - Ecocardiograma Transtorácico/Transesofágico
 - Estudo de Vasos
 - Holter
 - Teste de Microbolhas
- Etiologia do AVC
 - Aterotrombótico
 - Cardioembólico
 - Pequenos Vasos
 - Indeterminado
 - Outras causas

Anexo: Módulo *Episódio Depressivo Maior* da versão brasileira do MINI 5.0. (DSM-IV)*

↓: IR DIRETAMENTE AO(S) QUADRO(S) DIAGNÓSTICO(S), ASSINALAR NÃO EM CADA UM E PASSAR AO MÓDULO SEGUINTE

A. EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR

A1	Nas duas últimas semanas, sentiu-se triste, desanimado(a), deprimido(a), durante a maior parte do dia, quase todos os dias?	NÃO	SIM	1
A2	Nas duas últimas semanas, teve, quase todo tempo, o sentimento de não ter mais gosto por nada, de ter perdido o interesse e o prazer pelas coisas que lhe agradam habitualmente?	NÃO	SIM	2
	A1 OU A2 SÃO COTADAS SIM ?	NÃO	SIM	
A3	Durante as duas últimas semanas, quando se sentia deprimido(a) / sem interesse pela maioria das coisas:			
a	O seu apetite mudou de forma significativa, <u>ou</u> o seu peso aumentou ou diminuiu sem que o tenha desejado ? (variação de $\pm 5\%$ ao longo do mês, isto é, $\pm 3,5$ Kg, para uma pessoa de 65 Kg) COTAR SIM, SE RESPOSTA SIM NUM CASO OU NO OUTRO	NÃO	SIM	3
b	Teve problemas de sono quase todas as noites (dificuldade em pegar no sono, acordar no meio da noite ou muito cedo, dormir demais)?	NÃO	SIM	4
c	Falou ou movimentou-se mais lentamente que de costume ou pelo contrário, sentiu-se agitado(a) e incapaz de ficar sentado quieto, quase todos os dias?	NÃO	SIM	5
d	Sentiu-se a maior parte do tempo cansado(a), sem energia, quase todos os dias?	NÃO	SIM	6
e	Sentiu-se sem valor ou culpado(a), quase todos os dias?	NÃO	SIM	7
f	Teve dificuldade para concentrar-se ou tomar decisões, quase todos os dias?	NÃO	SIM	8
g	Teve, por várias vezes, pensamentos ruins como, por exemplo, pensar que seria melhor estar morto(a) ou pensar em fazer mal a si mesmo(a)?	NÃO	SIM	9
A4	HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS «SIM» EM A3? (ou 4 se A1 <u>OU</u> A2 = “NÃO”)	NÃO	SIM	
	SE O(A) ENTREVISTADO(A) APRESENTA UM EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR ATUAL :	EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR ATUAL		
A5a	Ao longo da sua vida, teve outros períodos de 2 semanas ou mais, em que se sentiu deprimido (a) ou sem interesse pela maioria das coisas e durante os quais teve os problemas dos quais falamos [SINTOMAS EXPLORADOS DE A3a à A3g]?	↓ NÃO	SIM	10
b	Desta vez, antes de se sentir deprimido(a) e/ou sem interesse pela maioria das coisas, sentia-se bem desde há pelo menos dois meses?	NÃO	SIM	11
	A5b É COTADA SIM ?	NÃO	SIM	
		EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR PASSADO		

Atividades Básicas de Vida Diária - ADL (Katz et al., 1963)

Atividade	SIM	NÃO
BANHO - Sem ajuda ou apenas para uma parte do corpo		
VESTIR - Sem ajuda ou apenas para amarrar o sapato		
TOALETE - Arruma-se sem ajuda		
MOBILIDADE - Sai da cama ou da cadeira sem ajuda		
CONTINÊNCIA - Controla a micção e a evacuação, raros acidentes		
ALIMENTAÇÃO - Sem ajuda ou apenas para cortar a carne		
Índice de Katz (= no. de tarefas em que é dependente):		

Atividades Instrumentais de Vida Diária - IADL (Lawton & Brody, 1969)

Atividade	SIM	NÃO
TELEFONE - Capaz de falar, mesmo que não memorize números		
COMPRAS - Realiza todas as compras necessárias de forma sozinho		
REFEIÇÕES - prepara a própria comida sem ajuda		
TRABALHO DOMÉSTICO - consegue manter, apenas precisando de ajuda para trabalho pesado		
LAVAR ROUPA - Lava ao menos pequenas peças de roupa		
LOCOMOÇÃO - Se desloca sozinho de carro ou taxi		
MEDICAÇÕES - Toma na hora e dose correta		
DINHEIRO - lembra de pagar as contas, precisa de auxílio apenas para preencher cheques		
Índice de Lawton (= no. de tarefas em que é dependente):		

Resumo resultados neuropsicológicos

Teste	Escore	Z-escore
MEEM		
TMF - Evocação Tardia		
TDR		
FVS		

Avaliação sistematizada da RM

MTA (0 a 4)	
PCA (0 a 4)	
Fazekas (0 a 3)	
CMBs (Sim X Não/Superficial X Profundo)	
DPVS(Sim X Não/Superficial X Profundo)	
Lacunas (T1/T2)	
Microinfartos (DWI)	

1a. Apresentação	2a. apresentação	3a. apresentação	Episódica
Sapato	Sapato	Sapato	Sapato
Casa	Casa	Casa	Casa
Pente	Pente	Pente	Pente
Chave	Chave	Chave	Chave
Avião	Avião	Avião	Avião
Balde	Balde	Balde	Balde
Tartaruga	Tartaruga	Tartaruga	Tartaruga
Livro	Livro	Livro	Livro
Colher	Colher	Colher	Colher
Árvore	Árvore	Árvore	Árvore

OBS: ao testar a memória episódica, não rerepresentar as figuras.

Usar o teste do desenho do relógio e o teste da fluência verbal semântica como distratores.

Reconhecimento			
Caminhão	Ferro	<u>Pente</u>	Limão
Folha	<u>Tartaruga</u>	<u>Avião</u>	<u>Casa</u>
Bule	Bicicleta	<u>Árvore</u>	Banana
Navio	Porco	<u>Colher</u>	<u>Balde</u>
<u>Livro</u>	<u>Sapato</u>	Paletó	<u>Chave</u>